

## FUJINON XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS

| Objektiv            | FUJINON XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS                                 |
|---------------------|---|
| Optischer Aufbau    | 14 Elemente in 10 Gruppen (3 asphärischen Linsen und 1 ED Linsen) |
| Brennweite          |   |
| (äquivalent zu 35mm |   |
| Kleinbild)          | f=18-55mm (27-84mm)   |
| Bildwinkel          | 79,1° - 28,4°   |
| Größte Blende       | F2.8-4  |
| Kleinste Blende     | F22   |
| Anzahl der          |   |
| Blendenlamellen     | 7 (annähernd runde Blendenöffnung)                                |
| Blendenstufen       | 19 Stufen in 1/3 EV   |
|                     | W: ca. 30cm - ∞   |
| Fokusbereich        | T: ca. 40cm - ∞   |
| Maximaler           |   |
| Abbildungsmaßstab   | 0,08 - 0,15x  |
| Maximaler           |   |
| Durchmesser x       | (T)   |
| Länge               | 65mm x 70,4mm (W) / 97,9mm (T)                                    |
| Gewicht (ohne       |   |
| Objektivdeckel und  |   |
| Sonnenblende)       | ca. 310g  |
| Filterdurchmesser   | 58mm  |
|                     | Wechselobjektiv XF18-55mm F2.8-4 R LM OIS, vorderer               |
|                     | Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel, Gegenlichtblende,        |
| Lieferumfang        | Gegenlichtblendendeckel, Objektiveinschlagtuch, Handbuch          |

Änderung der technischen Daten sowie des Lieferumfangs ohne Vorankündigung vorbehalten.

| FUJIFILM Electronic Imaging Eur | ope GmbH  |  |
|---------------------------------|-----------|--|
| FUJIFILM Electronic Imaging Eur | ope GmbH  |  |
| UJIFILM Electronic Imaging Eur  | rope GmbH |  |